

## Bowflag® 100

Stecksystem  
für schwungvolle  
Präsentationen

Einsatz im Indoor-  
und Outdoorbereich

variabel austauschbare  
Bodenhalterungen


beidseitig  
positive Abbildung  
Ihrer Werbung  
bei ausgewählten  
Formen möglich



# Bowflag® 100

Auf Grund ihres besonderen Designs, der hohen Flexibilität und dem einfachen Handling gehören Bowflag® 100 inzwischen zu den am häufigsten genutzten Event-Werbemitteln. Vielfältige Größen und Formen ermöglichen aufmerksamkeitsstarke Firmen- und Produktpräsentationen. Mit bis zu 5,20m Höhe sind Bowflag® 100 garantiert nicht zu übersehen.

Der Einsatz einlagiger Bowflag® 100 ist bis zu einer Windstärke von fast 50 km/h (Windstärke 6) ohne Beschädigung der Hardware möglich. Bei doppellagiger Konfektion empfehlen wir den Einsatz bis Windstärke 4 (28 km/h).



## Vorteile

- volle Ausnutzung der Werbefläche ohne störendes Besatzband
- Stangensegmente werden verdeckt im Hohlraum aus Fahnenmaterial geführt
- technisch ausgereiftes Aluminium-Stecksystem mit beschichteter, das Segeltuch nicht verschmutzender Oberfläche
- Verzicht auf störanfällige Teleskopstäbe
- mit Rotator für ein reibungsarmes Ausrichten des Segels mit dem Wind
- variabel austauschbare Bodenhalterungen
- Größen- und Formenvielfalt
- Aufbau innerhalb von 3 Minuten
- Einsatz der bewährten Flaggenmaterialien Multiflag®, Varioflag®A und Varioflag®

## Doppellagige Konfektion

Bei ausgewählten Formen (siehe Übersicht rechts) ist die beidseitig positive Abbildung der Werbung durch eine doppellagige Konfektion möglich.

## Systembestandteile

Größe	Systembestandteile
XL	3 Aluminiumsegmente, 2 Glasfasersegmente im Beutel mit Ziehschlaufe
L	2 Aluminiumsegmente, 2 Glasfasersegmente im Beutel mit Ziehschlaufe
M	2 Aluminiumsegmente, 2 Glasfasersegmente im Beutel mit Ziehschlaufe
S	2 Aluminiumsegmente, 2 Glasfasersegmente im Beutel mit Ziehschlaufe
XS	1 Aluminiumsegment 2 Glasfasersegmente im Beutel mit Ziehschlaufe
XXS	1 Aluminiumsegment, 1 Glasfasersegment im Beutel mit Ziehschlaufe



**Tipp:**  
Bowflag® T – Tischsegel in eleganter Tropfenform

Mit 55 cm Gesamthöhe gehören Bowflag® T zu den „Großen“ unter den Kleinwerbemitteln.



Bowflag® 100 mit konkaver Unterkante		XL	L	M	S	XS	XXS	
	Systemhöhe (h) in cm	520	410	310	250	180	125	
	Werbefläche B x H in cm	85 x 450	80 x 340	60 x 260	55 x 200	50 x 150	40 x 95	
	doppellagige Konfektion möglich				x	x	x	
	Abstand Werbefläche vom Boden (a) in cm	70	70	50	50	30	30	

Bowflag® 100 mit konvexer Unterkante		XL	L	M	S	XS	XXS	
	Systemhöhe (h) in cm	520	410	310	250	180	125	
	Werbefläche B x H in cm	85 x 450	80 x 340	60 x 260	55 x 200	50 x 150	40 x 95	
	doppellagige Konfektion möglich				x	x	x	
	Abstand Werbefläche vom Boden (a) in cm	70	70	50	50	30	30	


Bowflag® 100 mit gerader Unterkante		XL	L	M	S	XS	XXS	
	Systemhöhe (h) in cm	520	410	310	250	180	125	
	Werbefläche B x H in cm	85 x 450	80 x 340	60 x 260	55 x 200	50 x 150	40 x 95	
	doppellagige Konfektion möglich				x	x	x	
	Abstand Werbefläche vom Boden (a) in cm	70	70	50	50	30	30	

Bowflag® 100 mit schräger Unterkante		XL	L	M	S	XS	XXS	
	Systemhöhe (h) in cm	520	410	310	250	180	125	
	Werbefläche B x H in cm	85 x 450	80 x 340	60 x 260	55 x 200	50 x 150	40 x 95	
	doppellagige Konfektion möglich				x	x	x	
	Abstand Werbefläche vom Boden (a) in cm	70	70	50	50	30	30	

Bowflag® 100 Tropfen		XL	L	M	S	XS	XXS	
	Systemhöhe (h) in cm	430	335	255	220	160	110	
	Werbefläche B x H in cm	120 x 360	110 x 265	95 x 205	75 x 170	55 x 130	40 x 80	
	doppellagige Konfektion möglich				x			
	Abstand Werbefläche vom Boden (a) in cm	70	70	50	50	30	30	


# Bodenhalterungen, Zubehör und Wandhalterung

## Bodenhalterung




**wasserbefüllbarer Fuß P3**  
mit Rotator, mit und ohne Federung,  
Füllmenge 9 l Wasser

Bowflag® 100	XL	L	M	S	XS	XXS
--------------	----	---	---	---	----	-----




**Kreuzfuß 70x70 cm**  
mit Rotator, Stahl, verchromt, ca. 3,1 kg,  
zusammenklappbar

Bowflag® 100	XL	L	M	S	XS	XXS
--------------	----	---	---	---	----	-----




**Kreuzfuß 55x55 cm**  
mit Rotator, Stahl, pulverbeschichtet,  
ca. 1,5 kg, zusammenklappbar

Bowflag® 100	XL	L	M	S	XS	XXS
--------------	----	---	---	---	----	-----




**Bodenplatte 55x55 cm**  
mit Rotator, Stahl, pulverbeschichtet,  
ca. 18,5 kg

Bowflag® 100	XL	L	M			
--------------	----	---	---	--	--	--




**Bodenplatte 40x40 cm**  
mit Rotator, Stahl, pulverbeschichtet,  
ca. 9,0 kg

Bowflag® 100	XL	L	M			
--------------	----	---	---	--	--	--



**Bodenplatte 40x40 cm**  
ohne Rotator, Stahl, pulverbeschichtet,  
ca. 9,0 kg

Bowflag® 100	XL	L	M			
--------------	----	---	---	--	--	--




**Bodenplatte 30x30 cm**  
ohne Rotator, Stahl, pulverbeschichtet,  
ca. 3,9 kg

Bowflag® 100	XL	L	M	S	XS	XXS
--------------	----	---	---	---	----	-----


· Einsatz empfohlen · bedingt einsetzbar

## Bodenhalterung



**Bodenplatte 18x30 cm**  
ohne Rotator, Stahl, pulverbeschichtet,  
ca. 2,5 kg

Bowflag® 100				S	XS	XXS
--------------	--	--	--	---	----	-----




**Bodendübel**  
mit Rotator,  
ca. 0,7 kg

Bowflag® 100	XL	L	M	S		
--------------	----	---	---	---	--	--



**Standfuß**  
mit Rotator, ca. 6,0 kg,  
Einsatz nur mit Beschwerung

Bowflag® 100	XL	L	M			
--------------	----	---	---	--	--	--




**Standfuß Economy**  
mit Rotator, ca. 3,5 kg,  
Einsatz nur mit Beschwerung

Bowflag® 100	XL	L	M			
--------------	----	---	---	--	--	--




**Betonfuß**  
mit und ohne Rotator, mit Kunststoffhülle,  
ca. 20,0 kg

Bowflag® 100	XL	L	M	S		
--------------	----	---	---	---	--	--



**wasserbefüllbarer Fuß P2**  
mit Kunststoffhülle,  
Füllmenge 35 l Wasser bzw. 60 kg Sand

Bowflag® 100	XL					
--------------	----	--	--	--	--	--



**Erdspieß**  
mit und ohne Rotator, Länge ca. 60 cm, ca. 2,5 kg,  
Einsatz bei Bowflag® 200 mit Stabilisator



Bowflag® 100	XL	L	M	S	XS	XXS
--------------	----	---	---	---	----	-----

· Einsatz empfohlen · bedingt einsetzbar

## Zubehör

	empfohlen für	
	<b>wasserbefüllbares Gewicht</b> Füllmenge ca. 10 l Wasser	Kreuzfüße, Bodenplatten
	<b>Sand- und Schneeverlängerung</b> Länge ca. 80 cm, Stahl, gelb chromatiert	Erdspieße

## Zubehör

	empfohlen für	
	<b>Erdhaken</b> Länge ca. 16 cm, Stahl, pulverbeschichtet	Kreuzfüße, Bodenplatten
	<b>Erdspieß-Stabilisator</b> Ø 15 cm, Stahl, galvanisch verzinkt	Erdspieße

## Wandhalterung



**Wandhalterung 30°**  
Stahl, pulverbeschichtet, ca. 0,5 kg

Bowflag® 100		L	M	S	XS	XXS
--------------	--	---	---	---	----	-----

· Einsatz empfohlen · bedingt einsetzbar